

財產編號	5010110-19		財產 名稱	冰溫熱三用程控 式殺菌型飲水機	型號	UW-333AS-1
登錄號	5000052				數量	18 臺
107 學年度	下半年飲水機濾心更換					
使用年限	3	管理單位	庶務組			
序號	存置地點	編號	製造號碼	更換日期	更換完成	
1	海星樓 1 樓輔導室前	19-1	672-313	108 年 3 月 25 日	V	
2	海星樓 1 樓中間教室前	19-8	672-298	108 年 3 月 25 日	V	
3	海星樓 2 樓教務處前	19-3	672-324	108 年 3 月 25 日	V	
4	海星樓 2 樓導師辦公室前	19-4	672-290	108 年 3 月 25 日	V	
5	海星樓 3 樓校史室前	19-5	672-311	108 年 3 月 25 日	V	
6	海星樓 3 樓電腦中心前	19-6	672-309	108 年 3 月 25 日	V	
7	海星樓 4 樓小自習室前	19-7	672-307	108 年 3 月 25 日	V	
8	崇德樓 1 樓(右)	19-9	672-314	108 年 3 月 25 日	V	
9	崇德樓 2 樓	19-10	672-306	108 年 3 月 25 日	V	
10	崇德樓 3 樓(左)	19-11	672-252	108 年 3 月 25 日	V	
11	崇德樓 3 樓(右)	19-12	672-308	108 年 3 月 25 日	V	
12	崇德樓 4 樓(左)	19-13	672-297	108 年 3 月 25 日	V	
13	崇德樓 4 樓(右)	19-14	672-285	108 年 3 月 25 日	V	
14	懷恩樓 3 樓	19-15	672-312	108 年 3 月 25 日	V	
15	懷恩樓 4 樓	19-17	672-295	108 年 3 月 25 日	V	
16	海星樓 1 樓健康中心	19-19	672-329	108 年 3 月 25 日	V	
17	海星樓 4 樓會議室	20-20	672-341	108 年 3 月 25 日	V	
18	崇德樓 1 樓左	21	681-207	108 年 3 月 25 日	V(此機型多使用 顆粒活性炭 1 支)	
	19-2.16.18 報廢 3 臺					
	剩 18 臺					